

## **4.6 Kisöbű standardpuska, 50 m-es versenyszám**

Minden hagyományos kisöbű puska használható, amely megfelel az. 1. sz. ábrán és a táblázatban felsorolt méreteknél és az alábbi korlátozásoknak:

### **4.6.1**

Kalibere nem haladhatja meg a 0.22 kalibert (5,6 mm-t).

Súlya a 5,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).

### **4.6.2**

Az elsütőbillentyű elhúzási ereje nincs korlátozva. Gyorsító használata tilos.

### **4.6.3**

A puskát nem szabad kivinni a lőállásból a verseny ideje alatt a versenybíró engedélye nélkül.

### **4.6.4**

Ugyanazt a puskát kell használni változtatás nélkül minden testhelyzetben. Ez nem vonatkozik az agytalp állítására, a kéztámaszra, a hasáb és a ring cseréjére és az irányzékmagasító használatára.

### **4.6.5**

Az agytalp állítható függőlegesen mindkét irányba a semleges helyzettől számítva max. 30 mm-nyire, eltolható jobbra vagy balra max. 15 mm-nyire.

### **4.6.6**

Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, kézeltámasz, és vízszintező nem használható. Ha a tusa bármilyen méretét tekintve kisebb, mint az engedélyezett maximum, úgy kiegészíthető a 1.sz. ábrán meghatározott méreteig. A változtatás nem módosíthatja az eredeti formát és semmiképpen sem szabad ortopéd pisztolymarkolatot vagy előagyat használni.

### **4.6.7**

A tusa hosszát és a pofadék helyzetét tilos megváltoztatni a verseny ideje alatt.

### **4.6.8**

Célzóberendezés lehet zárt (diopter), vagy nyílt irányzék. Optikai irányzék és vízszintező nem használható.

### **4.6.9 Külső súlyok:**

#### **4.6.9.1**

A cső középpontjától számított 30 mm-es sugáron belül használhatók csősúlyok, amelyeket az előagy elülső részéhez rögzítettek és amely nem haladja meg az előagy méreteit és formáját. Csősúlyok, amelyeket a tunelházhoz vágta ki, a csövön mozgathatók.

#### **4.6.9.2**

Kétlábú állvány, vagy fixen felszerelt fegyvertámasz használata TILOS!

#### **4.6.9.3**


Kéztámasz /szíjkengyeltartó (csuszka), szíj (lasszó) sem lehet álló testhelyzetben a puskán.

#### **4.6.10**

Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az agy alsó részén, amely plusz tapadást eredményez.

#### **4.6.11**

Amennyiben a puska csövén csőhosszabbítót használnak, a cső teljes hossza nem lehet több a töltényűrtől a csőtorkolatig mérve 762 mm-nél. A cső és a csőhosszabbító nem lehet perforált. Csőszájfék nem használható. A csövön belül a huzagoláson kívül más megoldás nem alkalmazható.



1. ábra

A, C, D, E, F, és J méretek a cső középvonalától értendők.

|            |  | Kisöbű<br>Standard<br>Puska<br>(mm)                      |
|------------|--|--|
| <b>A</b>   | A tunelház hossza  | 50   |
| <b>B</b>   | Tunelház átmérője  | 25   |
| <b>C</b>   | Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre) | 40   |
| <b>D</b>   | Előagy Magassága   | 90   |
| <b>E</b>   | Markolat legalsó pontja  | 140  |
| <b>F</b>   | Az agytalp legalsó pontja a csőtengelytől mérve  | 220  |
| <b>G</b>   | Az agytalp görbülete   | 20   |
| <b>H</b>   | A válltámasz hossza  | 153  |
| <b>I</b>   | Az előagy vastagsága   | 60   |
| <b>J</b>   | A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve   | 40   |
| <b>K</b>   | A válltámasz függőleges irányú mozgása mindkét irányba a semleges (alap) helyzettől  | 30   |
| <b>K 1</b> | A válltámasz eltolhatósága az agytalp függőleges középponti vonalától jobbra, vagy balra   | 15   |
| <b>L</b>   | Billentyű elhúzási erő   | Nincs<br>korlátozva.<br>Gyorsító<br>használata<br>TILOS! |
| <b>M</b>   | A fegyver teljes súlya   | 5,5kg  |
| <b>N</b>   | A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé   | igen   |
| <b>O</b>   | A cső hossza (csőhosszabbítóval együtt is)   | 762  |

#### 4.6.12

**Versenyszámok****4.6.13**

Női és férfi versenyzőknek.

**4.6.14**

| Versenyszámok          | Lőidők  | Próba céltáblák száma     | Próbalövések száma |
|------------------------|---------|---------------------------|--------------------|
| 30 lövéses fekvő       | 40 perc | 2 db                      | Korlátlan          |
| 3 x 10 lövés összetett | 60 perc | Testhelyzetenként 1-1 db. | Korlátlan          |

**4.6.15****Céltábla:**

50 M-es **kisöbű** szabad, sport és standardpuska versenyszámok céltáblája. **(5-a. számú)**

Puska céltábla 50 méterre:

| <b>Kör-<br/>érték</b> | <b>Átmérő<br/>mm</b> | <b>Tűrés<br/>mm</b> | <b>Kör-<br/>érték</b> | <b>Átmérő<br/>mm</b> | <b>Tűrés<br/>mm</b> |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>10-es</b>          | 10.4                 | ± 0.1               | <b>5-ös</b>           | 90.4                 | ± 0.5               |
| <b>9-es</b>           | 26.4                 | ± 0.2               | <b>4-es</b>           | 106.4                | ± 0.5               |
| <b>8-as</b>           | 42.4                 | ± 0.2               | <b>3-as</b>           | 122.4                | ± 0.5               |
| <b>7-es</b>           | 58.4                 | ± 0.5               | <b>2-es</b>           | 138.3                | ± 0.5               |
| <b>6-os</b>           | 74.4                 | ± 0.5               | <b>1-es</b>           | 154.4                | ± 0.5               |

Belső tízes átmérője

5 mm (± 0.1 mm)

Célfekete átmérője

4 - 10 = 112.4 mm (± 0.5 mm)

Elválasztó vonalak vastagsága

0.2 - 0.3 mm

Lőlapok minimális látható mérete

250 x 250 mm

Az értékmezők számozását az 1 - 8 körig a céltáblán függőleges és vízszintes irányban kell jelölni. A 9-es és 10-es körök nincsenek számmal jelölve.

**4.6.16**

*Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabály nem tér ki, az ISSF szabályait kell alkalmazni.*